

Przedmiar

Dom Ludowy w Nagórzanach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Strop				
1	KNR 2-02 1611/01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe o wysokości do 4m	kolumnę	2
2	KNR-W 4-01r97 0440/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych 0,5*(13,04+10,54)*1,8*2 0,5*(7,22+4,72)*1,8*2 4,72*10,54	m2 m2 m2	42,444 21,492 49,749
		razem	m2	113,685
3	KNR 4-04 0405/01	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych 0,5*(10,54+13,04)*1,8*2 10,54*4,72	m2 m2	42,444 49,749
		razem	m2	92,193
4	TZKNBK V 5-60/01	Przygotowanie do montażu belek stropowych z drewna twardego belki stropowe (1,8+4,72+1,8)*0,08*0,15*14 belka wzdłuż ściany 13,04*0,12*0,16*2	m3 m3	1,398 0,501
		razem	m3	1,899
5	TZKNBK V 5-61/01	Montaż belek stropowych z drewna twardego	m3	1,899
6	KNR K-59 0111/11	Montaż kotew stalowych mechanicznych samopodcinających (segmentowych) M12x215mm do obciążeń stałych w otworach 20x185mm w elementach konstrukcyjnych z cegły	szt	30
7	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD (płyty gipsowe typy ogień+ grubości 18 mm) (0,35+0,65)*(13,04+13,04+7,22+7,22) 1,3*(7,22+13,04)*2 4,72*10,54	m2 m2 m2	40,52 52,676 49,749
		razem	m2	142,945
8	KNR 0-14 2012/01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszanym z kształowników CD i UD (płyta zwykła gr. 12mm) (1,8*3,4)*3-(1*1*2) 0,1*(1,8+1,8+3,4+3,4)*3 0,1*(3,4+3,4+1,6+1,6)*3 0,1*(3,2+3,2+1,6+1,6)*3	m2 m2 m2 m2	16,36 3,12 3 2,88
		razem	m2	25,36
9	KNR 2-02 0616/01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii paroszczelnej 1,8*(13,04+13,04+4,72+4,72) 4,72*10,54	m2 m2	63,936 49,749
		razem	m2	113,685
10	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa gr. 10cm	m2	113,685
11	KNR 2-02 0613/04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną gr. 15cm	m2	113,685
12	KNR 2 0603/01	Izolacje jednowarstwowe z membrany paroprzepuszczalnej klejonej na łączeniach	m2	113,685
13	KNR 2-02 1110/02	Podłogi z desek struganych o grubości 32mm	m2	92,193
14	KNR K-04 0305/06	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z płyt gipsowo-kartonowych 142,945+25,36	m2 razem	168,305 168,305
15	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	168,305
16	Kalkulacja indywidualna	Obudowa ściągów stalowych belkami rustykalnymi ze styroduru imitującego belki drewniane (20x20cm) - długość ściągu ok. 6,6m	szt.	4
17	Kalkulacja indywidualna	Przymocowanie do sufitu belek rustykalnych ze styroduru imitującego belki drewniane dł. ok. 4,8m (w kształcie litery U 15x20x15cm)	szt.	4
18	Kalkulacja indywidualna	Przymocowanie do sufitu (skosy i boki) desek rustykalnych ze styroduru imitującej deski drewniane dł ok. 2,5m (gr. 4cm szer. 20cm)	szt.	8
19	Kalkulacja indywidualna	Przymocowanie do ścian konsoli rustykalnej ze styroduru imitującej konsole drewnianą (szer. 20cm wys. 13cm)	szt.	16

Przedmiar

Dom Ludowy w Nagórzanach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		2 Ściany		
20	KNR 4-02 0521/02	Demontaż grzejnika stalowego płytowego	kpl	7
21	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,3*1,65*3 1,2*2,1 1*2,1	m2 m2 m2	6,435 2,52 2,1
		razem	m2	11,055
22	KNR 4-03 1133/04	PA-Demontaż kinkietów ściennych zawieszanych na ścianach	szt	8
23	KNR 4-03 1134/01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt	4
24	KNR 4-03 1124/01	Demontaż podtynkowych wyłączników lub przełączników 1-biegunowych, 1-wylotowych o natężeniu prądu do 10A	szt	20
25	KNR 4-01 1214/02	PA-Zeskrobanie tynku mozikowego ze ścian o powierzchni ponad 0,5m2 1,3*(13,12-1,1-1+0,2+0,2+0,2+0,2) 1,3*7,26 (1,3*7,26) (1,3*13,12)	m2 m2 m2 m2	15,366 9,438 9,438 17,056
		razem	m2	51,298
26	KNR 4-04 0401/11	PA- Demontaż listew przyściennych na wys. lamperii i przy suficie 13,12-(1,27*2)+((0,2+0,2)*2) 7,26 7,26-1,27+0,2+0,2 13,12-1,1-1+0,2+0,2+0,2+0,2 13,12+13,12+7,26+7,26	m m m m m	11,38 7,26 6,39 11,82 40,76
		razem	m	77,61
27	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	51,298
28	KNR 4-01 0354/11	Wykucie z muru podokienników stalowych 3*1,35	m razem m	4,05 4,05
29	KNR 4-01 0336/01	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1/2 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,25*6	m razem m	1,5 1,5
30	KNR 2-02 2103/02	PA- Montaż parapetów z konglomeratu marmurowego o szerokości do 30cm	m	4,05
31	KNR 4-01 0903/01	PA demontaż skrzydeł drzwiowych	szt	1
32	KNR-W 2-02 1022/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie wykończone brązowe z klamką z szyldem i zamkiem łucznikowym (dopasowanie do drzwi obok prowadzących do sali) 0,9*2,1	m2 razem m2	1,89 1,89
33	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 7,26*2,2 7,26*2,2-(1,23*1,27)+((1,23+1,23+1,27)*0,3) 13,12*2,2-((1,23*1,27)*2)+((1,23+1,23+1,27)*0,3*2) 13,12*2,2-(0,8*(1,2+1))+((0,8+0,8+0,8+0,8+1+1,2)*0,3)	m2 m2 m2 m2 razem m2	15,972 15,529 27,978 28,724 88,203
34	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS 88,203	m2 razem m2	88,203 88,203
35	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku 88,203 51,298	m2 m2 razem m2	88,203 51,298 139,501
36	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	139,501

Dom Ludowy w Nagórzanach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		0,1*(1,2+1+1+1+1+1,4+1,35)	m2	0,795
		razem	m2	52,483
55	KNR K-32 0101/06	Jednokrotne gruntowanie podłoża pod okładziny ścian środkiem gruntującym ATLAS UNI-GRUNT PLUS		
		52,483	m2	52,483
		razem	m2	52,483
56	KNR K-04 0305/04	Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		9,5*2,3	m2	21,85
		razem	m2	21,85
57	KNR K-04 0305/08 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na stropach	m2	21,85
58	KNR K-04 0305/01	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku		
		25,158+30,633	m2	55,791
		razem	m2	55,791
59	KNR K-04 0305/07 (dopłata 2x)	Gładzie gipsowe jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie o 1mm na ścianach	m2	55,791
60	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem		
		55,791	m2	55,791
		21,85	m2	21,85
		razem	m2	77,641
61	KNR 2-15 0420/01	PA- montaż istniejącego grzejniki c.o.	kpl	1
5 Roboty porządkowe				
62	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu		
			m3	1
63	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	0,39
64	KNR 4-01 0108/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	0,39
65	Kalkulacja indywidualna	utyliczacja elementów z rozbiórki i demontażu		
			szt.	1