



| PRZEGRODY PIONOWE | |
|-------------------|---|
| S1 | Ściana fundamentowa Marmolit kolor szary gr.1 cm Styropian EPS 035 gr. 15 cm Hydroizolacja Bloczki fundamentowe gr. 24 cm Hydroizolacja |
| S2 | Ściana fundamentowa Styropian EPS 035 gr. 15 cm Hydroizolacja Bloczki fundamentowe gr. 24 cm Hydroizolacja Styropian EPS 035 gr. 15 cm |
| S3 | Ściana zewnętrzna Tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce kolor biały gr.1,5 cm Styropian EPS 040 gr. 20 cm Bloczki beton komórkowy gr. 24 cm Tynk gipsowy gr. 1 cm |

| PRZEGRODY POZIOME | |
|-------------------|---|
| P1 | Posadzka na gruncie Posadzka gr. 2 cm Jastrych zbrojony siatką gr.7 cm Folia PE Styropian EPS 100 gr. 15 cm Folia budowlana Papa podkładowa Beton B10 gr. 12 cm Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm Grunt rodzimy |
| P2 | Posadzka na stropie Posadzka gr. 2 cm Jastrych gr. 4 cm Folia PE Styropian EPS 037 gr. 5 cm Strop gr. 14 cm Tynk gipsowy gr. 1 cm |

| | |
|----|---|
| P3 | Strop drewniany Płyta OSB gr. 3cm Krokwie drewniane gr. 10x20 cm Wełna mineralna gr. 20cm 2x1,25 cm płyta g-k |
| P4 | Dach docieplany Blachodachówka Łata dystansowa wym. 5x4 cm Kontrłata wym. 5x4 cm Wiatroizolacja Krokwie drewniane gr. 8x18 cm Wełna mineralna 20 cm Folia paroizolacyjna Podkonstrukcja gr. 5 cm Płyta g-k gr. 1,25 cm |

| | |
|----|---|
| P5 | Dach niedocieplany Blachodachówka Łata dystansowa wym. 5x4 cm Kontrłata wym. 5x4 cm Wiatroizolacja Krokwie drewniane gr. 8x18 cm Folia paroizolacyjna Podkonstrukcja gr. 5 cm Płyta g-k gr. 1,25 cm |
| P6 | Posadzka przed wejściem Posadzka mrozoodporna i antypoślizgowa Jastrych zbrojony siatką gr.7 cm zacierany na gładko Papa podkładowa Beton B10 gr. 12 cm Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm Grunt rodzimy |

| | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| Jednostka projektowa | Biuro Usług Projektowych TOM-ARCH Tomasz Nitka ul. Wiejska 47, 38-530 Zarszyn, tel.691234318 | | |
| Temat | Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i zlokiem | | |
| Inwestor | Gmina Bukowisko 38-505 Bukowsko 290 | Data: 2019 | |
| Lokalizacja | Bukowsko, dz. ew. nr 2779/3 | Skala: | |
| Faza projektu | Projekt wykonawczy | | 1:100 |
| Nazwa rysunku | Przekrój A-A | | |
| Projektant | mgr inż. arch. Wacław Zima specjalność arch. bez ograniczeń upr. nr UAN-2-8346-234/87 | | Nr rys. A_5 |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Przemysław Sznajder specjalność arch. bez ograniczeń upr. nr 68/98 | | |