



| PRZEGRODY PIONOWE | |
|-------------------|---|
| S1 | Ściana fundamentowa |
| | Marmolit kolor szary gr.1 cm |
| | Styropian EPS 035 gr. 15 cm |
| | Hydroizolacja |
| | Błoczek fundamentowy gr. 24 cm |
| | Hydroizolacja |
| S2 | Ściana fundamentowa |
| | Styropian EPS 035 gr. 15 cm |
| | Hydroizolacja |
| | Błoczek fundamentowy gr. 24 cm |
| | Hydroizolacja |
| | Styropian EPS 035 gr. 15 cm |
| S3 | Ściana zewnętrzna |
| | Tynk cienkowarstwowy akrylowy na siatce kolor biały gr.1,5 cm |
| | Styropian EPS 040 gr. 20 cm |
| | Błoczek beton komórkowy gr. 24 cm |
| | Tynk gipsowy gr. 1 cm |

| PRZEGRODY POZIOME | |
|-------------------|----------------------------------|
| P1 | Posadzka na gruncie |
| | Posadzka gr. 2 cm |
| | Jastrych zbrojony siatką gr.7 cm |
| | Folia PE |
| | Styropian EPS 100 gr. 15 cm |
| | Folia budowlana |
| | Papa podkładowa |
| | Beton B10 gr. 12 cm |
| | Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm |
| | Grunt rodzimy |
| P2 | Posadzka na stropie |
| | Posadzka gr. 2 cm |
| | Jastrych gr. 4 cm |
| | Folia PE |
| | Styropian EPS 037 gr. 5 cm |
| | Strop gr. 14 cm |
| | Tynk gipsowy gr. 1 cm |

| | |
|----|--------------------------------|
| P3 | Strop drewniany |
| | Płyta OSB gr. 3cm |
| | Krokiew drewniana gr. 10x20 cm |
| | Wełna mineralna gr. 20cm |
| | 2x1,25 cm płyta g-k |
| P4 | Dach docieplany |
| | Blachodachówka |
| | Łata dystansowa wym. 5x4 cm |
| | Kontrłata wym. 5x4 cm |
| | Wiatroizolacja |
| | Krokiew drewniana gr. 8x18 cm |
| | Wełna mineralna 20 cm |
| | Folia paroizolacyjna |
| | Podkonstrukcja gr. 5 cm |
| | Płyta g-k gr. 1,25 cm |

| | |
|----|--|
| P5 | Dach niedocieplany |
| | Blachodachówka |
| | Łata dystansowa wym. 5x4 cm |
| | Kontrłata wym. 5x4 cm |
| | Wiatroizolacja |
| | Krokiew drewniana gr. 8x18 cm |
| | Folia paroizolacyjna |
| | Podkonstrukcja gr. 5 cm |
| | Płyta g-k gr. 1,25 cm |
| P6 | Posadzka przed wejściem |
| | Posadzka mrozoodporna i antypoślizgowa |
| | Jastrych zbrojony siatką gr.7 cm zacierany na gładko |
| | Papa podkładowa |
| | Beton B10 gr. 12 cm |
| | Podsypka piaskowa gr. min. 20 cm |
| | Grunt rodzimy |

| | | | |
|----------------------|---|------------|----------------|
| Jednostka projektowa | Biuro Usług Projektowych TOM-ARCH Tomasz Nitka ul. Wiejska 47, 38-530 Zarszyn, tel.691234318 | | |
| Temat | Budowa budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem i zlokiem | | |
| Inwestor | Gmina Bukowisko 38-505 Bukowsko 290 | Data: 2019 | |
| Lokalizacja | Bukowsko, dz. ew. nr 2779/3 | Skala: | |
| Faza projektu | Projekt wykonawczy | | 1:100 |
| Nazwa rysunku | Przekrój B-B | | |
| Projektant | mgr inż. arch. Wacław Zima specjalność arch. bez ograniczeń upr. nr UAN-2-8346-234/87 | | Nr rys. A_6 |
| Sprawdzający | mgr inż. arch. Przemysław Sznajder specjalność arch. bez ograniczeń upr. nr 68/98 | | |