

Krosno, dnia 18 kwietnia 2024 roku

K – IRN. 5142. 100. 2024. AF

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt 1, art. 4 pkt 1, art. 6 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 7 pkt 1, art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4, art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 840 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 81) oraz Upoważnienia Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 01.10.2015 roku, a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bukowsku w sprawie wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przy kościele parafialnym w Bukowsku

p o z w a l a m

Parafii Rzymskokatolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Bukowsku na wykonanie robót budowlanych przy tynkach zewnętrznych i wewnętrznych kościoła parafialnego w Bukowsku, w następującym zakresie:

1. **tynki zewnętrzne:** skucie zdegradowanych tynków do wysokości 1,8 m; wykucie zdegradowanych spoin do głębokości 2 cm; mechaniczne oczyszczenie odsłoniętych powierzchni; wykonanie zabiegu odsolenia oraz odgrzybienia powierzchni ścian; wykonanie warstw tynkarskich – obrzutki, warstwy wyrównawczej w postaci tynku podkładowego wyrównawczego lub tynku podkładowego magazynującego sole, tynku renowacyjnego; wykonanie warstwy malarskiej w analogicznym kolorze jak pozostała część elewacji;
2. **kamienny cokół:** oczyszczenie powierzchni wraz z piaskowaniem; wykucie zdegradowanych spoin wraz z ich uzupełnieniem; wykonanie hydrofobizacji;
3. **tynki wewnętrzne:** demontaż drewnianej boazerii; skucie zdegradowanych tynków do wysokości 1,8 m; wykonanie zabiegu odsolenia oraz odgrzybienie powierzchni ścian; wykonanie warstw tynkarskich – obrzutki, warstwy wyrównawczej w postaci tynku podkładowego wyrównawczego lub tynku podkładowego magazynującego sole, tynku renowacyjnego; montaż boazerii;
4. **inne:** demontaż płytek odbojowych ułożonych na obwodzie budynku.

Prace zostaną wykonane zgodnie z „Projektem budowlanym remontu tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku kościoła rzymskokatolickiego położonego w Bukowsku na działce nr ewid. 365” opracowanym przez mgr inż. Władysława Wdowiaka w marcu 2024 r.

Przy spełnieniu następujących warunków:

1. przy wymianie tynków wewnętrznych nie może dojść do zniszczenia polichromii;
2. hydrofobizację kamiennego cokołu należy poprzedzić wykonaniem odsolenia kamienia;
3. zastosowanie przy wyborze osoby kierującej robotami budowlanymi oraz osoby pełniącej funkcji inspektora nadzoru, kryterium posiadania przez nie kwalifikacji, o których mowa w art. 37c) ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
4. przekazania przez Wnioskodawcę – najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem prac (w trakcie prac 14 dni przed dokonaniem zmiany) – do WUOZ Delegatury w Krośnie:
 - a) danych dotyczących osoby wymienionej w pkt 3 (imię, nazwisko, adres),
 - b) dokumentów potwierdzających spełnianie określonych wyżej wymagań,
 - c) oświadczenia o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania.

Niniejsze pozwolenie może być wznowione, cofnięte lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót, prac konserwatorskich, badań, innych działań lub poszukiwań – zgodnie z art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Termin ważności pozwolenia konserwatorskiego: **31 grudnia 2024 roku.**

Inwestora zobowiązuje się do przestrzegania warunków zawartych w cytowanym wyżej rozporządzeniu MKiDN (§ 12 ust. 2 pkt 1-6):

1. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac lub badań;
2. zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
3. niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
5. podjęcia innych działań, które zapobiegą uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.

Uwaga! Niespełnienie powyższych warunków będzie skutkować nieważnością decyzji oraz ewentualnym nałożeniem kar określonych w art. 107d, ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

UZASADNIENIE

Określony we wniosku zakres prac dotyczy kościoła parafialnego w Bukowsku, wpisanego do rejestru zabytków na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krośnie w dniu 24.12.1996 r., numer A- 367. Jest on trzecią świątynią w miejscowości, zbudowaną staraniem parafii w latach 1881 – 1886 wg projektu lwowskiego architekta, Ludwika Wierzbickiego. Murowany kościół powstał na planie wydłużonego prostokąta z wyodrębnionym, trójbocznie zamkniętym prezbiterium i dwiema kaplicami, transeptami. We wnętrzu znajduje się dekoracja malarska z 1911 r. autorstwa Leonarda Wintorowskiego. Kościół wraz z polichromią należą do najoryginalniejszych w regionie zabytków o stylistyce neogotyckiej. Zakres prac planowanych do wykonania dotyczy wymiany zdegradowanych tynków zewnętrznych i wewnętrznych do wysokości 1,8 m oraz oczyszczenia kamiennego cokołu. Parafia zamierza przeprowadzić, określone w pozwoleniu prace, ze względu na zły stan zachowania tynków, na powierzchni, których widoczne są liczne pęknięcia, odparzenia, ubytki oraz rozwijające się mikroorganizmy. Sytuacja taka spowodowana jest ich zawilgoceniem ze względu na kapilarne podciąganie wody z gruntu. Na początku lat 2000 Parafia przeprowadziła kompleksowe prace przy elewacjach, zakładając nowe tynki, jednak ze względu na gromadzoną w murach wilgoć i brak odpowiedniej izolacji stan techniczny tynków ulegał stopniowemu pogorszeniu. Obecnie w kościele zamontowane są urządzenia służące do osuszania murów dzięki zjawisku elektroosmozy. Prace te winny przyczynić się do poprawy estetyki zabytku.

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie.

Przywołanie art. 4 pkt 1 i art. 6 ust. 1 pkt 1 lit c, art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa zakres przedmiotowy ochrony konserwatorskiej. Art. 36 ust. 1, pkt. 1 ustawy o ochronie dóbr kultury powołano, gdyż pozwolenie dotyczy prowadzenia prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków decyzją A-367 z dnia 24.12.1996 r. Przepisy Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków... przytoczono, gdyż określają one materialne elementy pozwolenia konserwatorskiego. Powołanie przepisów art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 art. 92 ust. 6, art. 93 ust. 1 tejże Ustawy znajduje podstawę w zakresie właściwości miejscowej, rzeczowej i instancyjnej Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do rozpoznania niniejszej sprawy, który uprawnienie swoje przekazał Kierownikowi Delegatury WUOZ w Krośnie. Art. 104 Kpa powołano, gdyż decyzja załatwia przedmiotową sprawę.

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uzyskanie pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podjęcie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru nie zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę albo zgłoszenia, w przypadkach określonych przepisami prawa budowlanego.

Od decyzji niniejszej przysługuje Stronom - na podstawie art. 127 § 1 i art. 129 § 1 i 2 Kpa - prawo odwołania się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Na podstawie art.:

- 127a §1 i §2 Kpa, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję, a decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania;
- 130 §1 §2 Kpa, przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu; wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji;

– 130 §4 Kpa decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

1. „Projekt budowlany remontu tynków zewnętrznych i wewnętrznych budynku kościoła rzymskokatolickiego położonego w Bukowsku na działce nr ewid. 365” oprac. mgr inż. Władysław Wdowiak, marzec 2024 r.



Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Łukasz Dzik
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

Otrzymują:

1. Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bukowsku, Bukowsko 63, 38-505 Bukowsko.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Sanoku, Rynek 1, 38-500 Sanok.
2. A/a x 2 – Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyśle Delegatura w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1c, 38-400 Krosno.



PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTEKÓW

Decyzja stała się
ostateczna

w dniu 23 KWI. 2024

Z upoważnienia
Podkarpackiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Łukasz Dzik
KIEROWNIK DELEGATURY W KROŚNIE

